

1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

Tillverkare:

Kimmenade
Vassenbeemd 9, 5705 CL
Helmond Nederland

Handelsnamn: **EP Membran**
Produkttyp/användning: membran-grund

Import
Explica Produkt AB
Stålverksgatan 3
417 07 Göteborg
Kontaktperson:
Peter Dahllöf 031-223332

2. SAMMANSÄTTNING/ÄMNE NAS KLASSIFICERING

| <u>Farliga ämnen</u> | <u>CAS-nr</u> | <u>Halt %</u> | <u>Symbol</u> | <u>R-fraser</u> |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| <u>Övriga ämnen</u> Bitumen | 8052-42-4 | 35-50 | | |

3. FARLIGA EGENSKAPER

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Inandning:

Hudkontakt: Ta av nedstänkta kläder och tvätta huden med tvål och mycket vatten.

Stänk i ögonen: Skölj med vatten i minst 15 min. Uppsök läkare.

Förtäring:

5. ÅTGÄRDER VID BRAND

Släck med koldioxid, skum eller pulver.

6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Personliga skyddsåtgärder:

Miljöskyddsåtgärder:

Saneringsmetoder: Sugs upp med sand eller lämpligt absorptionsmedel (t ex sågspån, kiselgur) och destrueras som farligt avfall.

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering:

Lagring: över 5 +

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Begränsning av exponeringen: TLV TWA 5mg/m³

Personliga skyddsåtgärder: Använd andningsskydd med gasfilter A (organiska gaser).
Använd lämpliga skyddsglasögon och skyddshandskar vid risk för
Direktkontakt eller stänk.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Utseende, lukt: Brun-svart vätska med lukt av asfalt.

Kokpunkt °C:

Sönderdelningstemperatur °C:

Flampunkt °C:

Tändtemperatur °C:

Smältpunkt °C:

Densitet g/cm³:

Ångtryck vid 20 °C:

Relativ ångdensitet (luft=1):

Löslighet i vatten vid 20 °C: blandbar

pH: ca. 9

Viskositet, mPa*s

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet:

Förhållanden som bör undvikas:

Material och kemiska produkter som bör undvikas:

Farliga omvandlings-/nedbrytningsprodukter: inga

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Hälsofara

Inandning: Farlig vid inandning

Hudkontakt: Irriterande

Ögon: Irriterande

Förtäring: Farlig vid förtäring

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

Undvik utsläpp i avlopp och vattendrag.

13. AVFALLSHANTERING

Kan eventuellt tillåtas släppas ut i avlopp.
Kontrollera med lokala bestämmelser (reningsverk).

14. TRANSPORTINFORMATION

Internationella transportklasser: Ej klassat som farligt gods.

land: ADR: RID:
sjö: IMDG:
flyg: ICAO / IATA:

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

Klassificering/märkning: Ej märkningspliktig.

Faroklass:

Farosymbol:

Riskfraser:

Skyddsfraser: S 24 Undvik hudkontakt

16. ÖVRIG INFORMATION