

Swedish

ISSUED 20 JANUARY 2026 BY M

Disclaimer: The information contained in this document is general in nature and provided as reference material only. It is not to be used as a complete instruction unless supplemented by order specific documentation supplied by Jets Vacuum AS as a complete documentation package.

Every effort has been made to ensure that the information contained in the document is accurate at the time of creation, however, the information may not be complete or accurate for your purposes and no representation or warranty is given as to the accuracy of any of the information provided. Jets Vacuum AS reserves the right to make changes without notification.

© Copyright, Jets Vacuum AS. For more information go to www.jetsgroup.com.

OFFICIAL DOCUMENT

Innehållsförteckning

	Innehållsförteckning.....	2
813398976	Jets® Toilet Clean Plus 5L.....	3



Jets® Toilet Clean Plus är en miljövänlig och effektiv behandling för rengöring, desinfektion och borttagning av kalkavlagringar i avloppsvattenkällor.

Ansvarsfriskrivning

Obs! Våra produkter och tjänster erbjuds och säljs i enlighet med Jets Vacuum AS allmänna försäljningsvillkor. Kopior av dessa villkor tillhandahålls på begäran. Den information som anges här är endast för upplysning. Den utgör ingen garanti eller representation av något slag och kan ändras utan föregående meddelande. Vi strävar efter att återge rimligt korrekta produktfärger. Utan föregående skriftligt godkännande får detta dokument eller någon del av det inte reproduceras i någon form. Jets®, Vacuumator®, Ragbox®, Helivac™, VC™, VOD™, CVS™ och Softsound™ är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör Jets. © Jets AS. Alla rättigheter förbehållna.

Tekniska data

Avsedd användning.....	Toilet Cleaner
Färg.....	Blue
Odör.....	Pleasant
Utvändiga mått.....	190 x 160 x 230 mm (LxWxH)
Anslutning diameter.....	Ø 50 mm
Reaktivitet.....	Stable under recommended storage conditions
Löslighet vatten.....	Highly Soluble
Obs!.....	Safety data sheet available on request.
Nettovikt.....	5.20 kg

Funktion och princip

Urin reagerar med mineraler i vattnet och bildar en tjock och hård, kalkhaltig beläggning. Dessa kalkavlagringar byggs upp i avloppsvattenkällor och begränsar avloppsflödet, minskar vakuumkapaciteten och kan orsaka blockeringar i rören. Speciellt i horisontella delar kan mineralerna korrodera ventiler och rörledningar över tid.

Sammansättningen hos Jets® Toilet Clean Plus gör att du samtidigt kan desinficera och avkalka på ett enkelt sätt.

Obs! Till avloppsvattenkällor räknas toaletter, urinoarer, golvtolatter, tankar etc.

Fördelar med Jets® Toilet Clean Plus

- Underhåll med rutinmässig användning av Jets® Toilet Clean Plus sparar tid och pengar.
- Undvik dyra stopp och rörbyten orsakade av kalkavlagringar från urinen.
- En unik biologisk produkt som är säker och effektiv.
- Inget behov av högt tryck eller starka kemikalier.
- Betraktas inte som miljöfarlig.
- Verkar inte korroderande på metall, skadar inte PEH-rör och löser inte upp packningar.
- Påverkar inte rostfritt stål, akrylplast eller färg av god kvalitet.
- Innehåller inhibitorer som förhindrar systemskador.
- Inte brandfarlig.
- Desinficerar och rengör avloppsvattenkällan.

Användning av Jets® Toilet Clean Plus

Jets® Toilet Clean Plus kan användas som ett vanligt rengöringsmedel för rengöring av avloppsvattenkällor. Om så önskas kan all standardutrustning för badrum rengöras med Jets® Toilet Clean Plus. Efter applicering, spola avloppsvattenkällan (t.ex. toalett, urinoar osv.) som vanligt. Spolvattnet löser befintliga kalkskikt och förhindrar uppbyggnad av kalkavlagringar i avloppsvattenkällor. En (1) liter Jets® Toilet Clean Plus är tillräckligt för att rengöra en toalett/urinoarskål cirka 70 till 100 gånger, beroende på mängden rengöring som krävs. För bästa resultat, applicera Jets® Toilet Clean Plus med en sprutflaska.

Hantering och lagring

- Förvaras svalt och välventilerat. Behållaren ska förvaras tillsluten.
- Förvara i temperaturer över 4 °C.
- Undvik kontakt med hud och ögon.
- Använd skyddskläder, skyddshandskar och ögon-/ansiktsskydd.

Första hjälpen-åtgärder

(se säkerhetsdatablad (tillgängligt på begäran) för mer information)

- Hudkontakt –
spola drabbad hud med rinnande vatten i 10 minuter eller längre om ämnet finns kvar på huden.
- Kontakt med ögonen –
spola ögonen med rinnande vatten i 15 minuter. Sök läkarvård om symptomen kvarstår.
- Intag –
Framkalla inte kräkning.
- Inandning –
För ut personen i frisk luft vid oavsiktlig inandning av ångor.
- De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda–
Hudkontakt: Orsakar hudirritation.
Kontakt med ögonen: Orsakar ögonirritation.
Intag: Inga symptom.
Inandning: Inga symptom.

Säkerhetsvarningar

Se säkerhetsdatablad (tillgängligt på begäran).

Farliga reaktioner

- Inkompatibelt material – material som ska undvikas: Kraftigt oxiderande ämnen.

Tänk på följande av avfallshantering

- Trots att produkten inte är klassificerad som ett farligt ämne ska alla lokala, regionala, nationella eller internationella regler om avfallshantering beaktas.
- Jets® uppfyller de strängaste föreskrifterna för miljö och säkerhet.
- Jets® produkter för avkalkning och toalettrensning är säkra att släppa ut i avloppssystem eller i naturen när de är ordentligt utspädda. Tömning i avlopp utöver avsedd användning rekommenderas inte. Outspädd lösning får inte hållas ut i mark eller vattensystem.

Jets Vacuum AS rengöringsprodukter

För information om Jets Vacuum AS hela produktutbud för rengöring och avkalkning, kontakta din leverantör.



Jets Vacuum AS | Myravegen 1 | NO-6060 Hareid | Norway
Tel: (+47) 70 03 91 00 | Fax: (+47) 70 03 91 01 | E-mail: post@jets.no
www.jetsgroup.com